



Otoplastie

GENERALITES :

- Chez l'enfant l'anesthésie générale est préférée
- Anesthésie locale fréquente chez les grands enfants ou les adultes.
- Dans cette chirurgie qui touche les cartilages, une antibioprofylaxie anti staphylococcique est indispensable.

PRÉ OPÉATOIRE :

- Consultation : RAS
- Bilan : en fonction de la clinique.
- Prémédication : classique

PER OPÉATOIRE :

- Durée : 1h30 à 2h00
- Installation :
 - Table de plastie, rond de tête
 - Monitoring classique
- Induction :
 - Antibioprofylaxie : Céfuroxime ou QS... si allergie.
 - Anesthésie classique avec ou sans curare, ou sédation + AL
 - IOT ou masque laryngé ORL
- Entretien :
 - O₂ ± N₂O + halogéné et bolus de Morphinique.
- Réveil :
 - 30 à 45 min avant la fin : Perfalgan
 - Prévention des NVPO selon protocole.
 - Réveil sur table.

POST OPÉATOIRE :

- Pas d'antibiothérapie
- Antalgiques :
 - Perfalgan
 - Relais par Paracétamol + codéine ou dextropropoxyphène PO
- Alimentation : le soir si tout va bien
- Traitement habituel : reprise le soir même